


# PIPE AND ROPE SHELF

## PARTS ENCLOSED:

- (A) Toggle Anchor-8 Pcs.
- (B) Screw-8 pcs.







#### **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:**

- Professional Installation is strongly recommended
- For your safety, it is recommended that two people hang the fixture.
- These instructions are provided for your safety. It is important that they are read carefully and completely before installation of the fixture.
- Check with a professional to ensure your wall can tolerate a fixture weighing 100 Lbs
- It is imperative that the shelf is mounted into a wall stud.

## TO INSTALL:

- 1.) Unpack all the parts and place them on a protected work surface.
- 2.) The shelf should be mounted into the wall stud.
- 3.) Determine the exact location of the fixture and mark the holes using the mounting plate holes as a guide.
- 4.) Drill small holes on each marked spot. Each hole should be large enough to accommodate the Toggle anchor (A)
- 5.) Insert the Toggle Anchor (A) into the holes so they are flush to the wall.
- 6.) Holding the Pipe and Rope shelf (C) against the wall, screw the screws (B) into the Toggle anchor (A) of Both ends.
- 7.) Installation is complete.

## **CARE INSTRUCTIONS:**

- To clean, wipe gently with a soft, dry cloth.
- Avoid the use of harsh chemicals or abrasive cleaners as they may damage the finish.

# Bébé et Enfant

# MATÉRIEL DE RESTAURATION


# PIPE ET CORDE DE CONSERVATION

## PIÈCESJOINTES:

- (A) Basculer d'ancrage 8 Pcs.
- (B) Vis-8 pcs.







## **CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES**

- Une installation professionnelle est fortement recommandé
- Pour votre sécurité, il est recommandé que deux personnes accrochez le projecteur.
- Ces instructions sont fournies pour votre sécurité. Il est important qu'ils soient lus attentivement et complètement avant l'installation de l'appareil
- Renseignez -vous auprès d'un professionnel pour vous assurer que votre mur peut supporter un appareil pesant £ 100
- Il est impératif que le plateau est monté dans la cloison

## TO INSTALL:

- 1.) Déballez toutes les pièces et les placer sur une surface de travail protégé.
- 2.) Le plateau doit être monté dans le poteau mural.
- 3.) Déterminer l'emplacement exact de l'appareil et marquer les trous en utilisant les trous de la plaque de montage comme guide.
- 4.) Percer de petits trous sur chaque endroit repéré. Chaque trou doit être assez grand pour accueillir l'ancre à bascule (A)
- 5.) Insérez l'ancre à bascule (A) dans les trous afin qu'ils soient au ras du mur
- 6.) En tenant le plateau de tuyaux et de corde (C) contre le mur, visser les vis (B) dans le Ancre à bascule (A) des deux extrémités.
- /.) L'installation est terminée.

## **CONSEILS D'ENTRETIEN**

- Pour nettoyer, essuyer doucement avec un chiffon doux et sec.
- Éviter l'utilisation de produits chimiques ou de nettoyants abrasifs car ils peuvent endommager le fini.